



LEDPRO



## ÍNDICE

### BALIZADOR

Picto	4
Acari	5
Mopi	7
Meni	8
Rift	9
Fendi	10
Poly	11
Rubik	13

### ARANDELA

Rubik	15
Tako	16
Fold	17
Quadra	18
Tip	19
Kyub	20
Cubo	21
Rondo	22
Tractus	24
Argen	26
Dots	28
Dots Square	29
Flap	30
Linna	31
Eclissi	32
Mossa	33
Fakos	34

### SPOT

Dot	36
Red	38
Quad	39
Box	40
Sateri	43
Licto	44
Calli	47
Slim Frame	48
Conecta	49
Conecta Abs	50
Conecta Abs	51
Neo	52
Click	55
Billiard	56
Cono	57

### TRILHO MAGNÉTICO

System	58
--------	----

### MÓDULOS

System	59
System	60
System	61
System	62

### TRILHO E ACESSÓRIOS

System	63
Line	64
Line	65

### PENDENTE

Cippe	66
-------	----

### LÂMPADA

G9	69
Bolinha	70
Bulbo	71
Mr11	71
Mr16	72
Par20	73
Ar70	74
Par30	75
Ar11	75

### FITA DE LED


Fita de led	77
-------------	----

### DRIVER

Driver	80
--------	----

# PICTO

BALIZADOR



□ DL151

○ DL150

Ø4,8\*8,2cm

1\*2W 3000K 70lm

LED INTEGRADO BIVOLT


Alumínio

IP45 IRC>80



# ACARI

BALIZADOR



■ ACA1BLOIPT007

□ ACA1BLO1BR007

1\*1W 3000K 47lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Abs


IP65 IRC>80  $\Delta$  75°





# MOPI

BALIZADOR



**MOPIBL01PT009**

1\*2W 3000K 100lm


LED INTEGRADO BIVOLT

Abs

IP65 IRC>80  $\Delta$  75°

# MENI

BALIZADOR



**MENIBLO1PT012**

1\*2W 3000K 100lm

LED INTEGRADO BIVOLT


Abs

IP65 IRC>80  $\Delta$  75°



# RIFT

BALIZADOR



**RIF1BLO1PT10**

**RIF1BLO1BR10**

**RIF2BLO1PT10 (COM SENSOR)**

**RIF2BLO1BR10 (COM SENSOR)**


1\*3W 3000K 240lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Alumínio

IP65 IRC>80  $\Delta$  10°




 Opção com Sensor de movimento e luminosidade



# FENDI

BALIZADOR



- FENIBL02BR10 127V
- FENIBL03BR10 220V
- FENIBL02GR10 127V
- FENIBL03GR10 220V

1\*3W 3000K

LED INTEGRADO  
Alumínio / Policarbonato

IP65 IRC>80

# POLY

BALIZADOR




POLIBL01CZ10

1\*12W 3000K 976lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio


IP65 IRC>80  $\Delta$  120°





# RUBIK

BALIZADOR



**RUB1BLO1GR10**

1\*12,2W 3000K 500lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio / Policarbonato


IP54 IRC>80






# RUBIK

ARANDELA




**RUB2AR01GR10**  
2\*12W 3000K 1000lm



**RUB1AR01GR10**  
1\*12,2W 3000K 500lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio / Policarbonato


IP54 IRC>80






# TAKO

ARANDELA



 TAKIAR01BR10

1\*10W 3200K 256lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio

IP54 IRC>80  $\Delta$  130°

# FOLD

ARANDELA



 FOL1AR01PT017

1\*5W 3000K 650lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio

IP65 IRC>80

# QUADRA

ARANDELA



DL157W

DL157B

DL157C

3,2\*4,2\*12cm

2\*2,5W 3000K 150lm

LED INTEGRADO BIVOLT

ABS

IP65  IRC>80

Facho ajustável através de adesivo



# TIP

ARANDELA



DL153W

DL153B

3\*8,3\*12,3cm

1\*4W 3000K 130lm

LED INTEGRADO BIVOLT


ABS

IP65  IRC>80




# KYUB

ARANDELA



Facho ajustável através de aletas



KYU1AR01BR005

KYU1AR01PT005

5\*5\*4cm

1\*2W 3000K 136lm


LED INTEGRADO BIVOLT

ABS

IP65  IRC>80  0-75°

# CUBO

ARANDELA



Facho ajustável através de aletas



DL154W

DL154B


12\*12\*5,2cm

1\*4W 3000K 260lm

LED INTEGRADO BIVOLT


ABS

IP65  IRC>80  0-75°



# RONDO

ARANDELA



Facho ajustável através de aletas



□ RONIAR01BR014

■ RONIAR01PT014

11,7\*13,5\*10cm

1\*6W 3000K 300lm

LED INTEGRADO BIVOLT


Alumínio

IP65 IRC≥80  $\Delta$  0-75°



# TRACTUS

ARANDELA



● **TRAIAR01PT009**

■ **TRA2AR01PT009**

1\*4W 3000K 320lm

LED INTEGRADO BIVOLT

ABS

IP44 IRC≥80  $\Delta$  150°



● **TRAIAR01PT014**

■ **TRA2AR01PT014**

1\*8W 3000K 640lm

LED INTEGRADO BIVOLT


ABS

IP44 IRC≥80  $\Delta$  150°




# ARGEN

ARANDELA



**ARGIAR01PT012**

1\*8W 3000K 640lm



**ARGIAR01PT020**

1\*10W 3000K 800lm


LED INTEGRADO BIVOLT  
Policarbonato

IP65 IRC>80  $\Delta$  160°



# DOTS

ARANDELA



DL158W

DL158B

DL158C

9,5\*7,2\*8cm

1\*10W

GU10 MR16

ABS

IP65  LP216C

DL159W

DL159B

DL159C

9,5\*7,2\*15cm

2\*10W



# DOTS SQUARE

ARANDELA



DL162W

DL162B

DL162M

9,5\*7,2\*8cm

1\*50W

GU10 MR16

ABS

IP65  LP216C


DL162W2

DL162B2

DL162M2



9,5\*7,2\*15cm

2\*50W



# FLAP

ARANDELA



57

FLA1AR01BR10

1\*20W 3000K 1600lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Acrílico / Metal

IP44 IRC>80

# LINNA

ARANDELA



LINIAR01PT030

LINIAR01BR030

1\*10W 3000K 800lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio


IP65 IRC>80  $\Delta$  170°





# ECLISSI

ARANDELA



■ ECL1AR01PT010

□ ECL1AR01BR010

1\*3W 3000K 230lm



LED INTEGRADO BIVOLT

ABS

IP65 IRC>80

# MOSSA

ARANDELA



■ MOS1AR01PT10

□ MOS1AR01BR10

1\*2,6W 3000K 172lm


LED INTEGRADO BIVOLT

Alumínio

IP20 IRC>80

# FAKOS

ARANDELA



■ FAKIAR01GR10

1\*9,5W 3000K 900lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio / Vidro

IP54 IRC>80



# DOT

SPOT



**DL148W**

**DL148B**

Ø6\*10,3cm  
1\*10W 3000K 600lm

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio

IP20  IRC>80



# RED

SPOT



□ DL166W

■ DL166B

Ø8\*12,5cm  
1\*50W

GU10 MR16  
Abs

IP20  LP216C

□ DL167W

■ DL167B

Ø11\*15cm  
1\*50W

E27 PAR20  
Abs

IP20  LP217C

□ DL172W

■ DL172B

Ø11\*15cm  
1\*50W

GU10 AR70  
Abs

IP20  LP220C

# QUAD

SPOT



□ DL163W

■ DL163B

8\*8\*12,5cm  
1\*50W

GU10 MR16  
Abs

IP20  LP216C

□ DL164W

■ DL164B

11\*11\*15cm  
1\*50W

E27 PAR20  
Abs

IP20  LP217C

□ DL170W

■ DL170B

11\*11\*15cm  
1\*50W

GU10 AR70  
Abs

IP20  LP220C

# BOX

SPOT



□ DL145W

■ DL145B

9,6\*9,6\*10cm

1\*50W

GU10 MR16

Abs

IP20  LP216C






# SATERI

SPOT



SATISTO1BR006

SATISTO1PT006



SATISTO1BR007

SATISTO1PT007

1\*5W 3000K 400lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Alumínio

IP20  IRC>80  50°



# LICTO

SPOT



Embalagem  
com 2 unidades

Ideal para  
marcenaria



□ LIC1ST01BR004

■ LIC1ST0IPT004

1\*1W 3000K 60lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Abs


IP20 IRC>80  $\Delta$  28°





# CALLI


SPOT



 **CALISTO1BR015**

 **CALISTO1PT015**


1\*10W 3000K 650lm



 **CALISTO1BR010**

 **CALISTO1PT010**

1\*6W 3000K 390lm



 **CALISTO1BR005**

 **CALISTO1PT005**

1\*2W 3000K 130lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Alumínio


IP20 IRC≥90  $\Delta$  24°





# SLIM FRAME

SPOT




CONFIGURE A MONTAGEM DE FORMA FÁCIL UTILIZANDO O ACESSÓRIO DE CONEXÃO (INCLUSO).

Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Nicho individual	Lâmpada
<b>YA001W</b>	GU10	MR16	Branco	Alumínio	9,15*9,15*5,32cm	8,3*8,3cm	LP216C
<b>YA001B</b>			Preto				
<b>YA001W+YA004W</b>	GU10	MR11	Branco	Alumínio	9,15*9,15*5,32cm	8,3*8,3cm	LP215C
<b>YA001B+YA004B</b>			Preto				
<b>YA002W</b>	E27/GU10	PAR20/AR70	Branco	Alumínio	11,5*11,5*5,56cm	10,7*10,7cm	LP217C / LP220C
<b>YA002B</b>			Preto				
<b>YA003W</b>	GU10	AR111	Branco	Alumínio	16,5*16,5*6,75cm	15,7*15,7cm	LP221C
<b>YA003B</b>			Preto				
<b>YA003W+YA005W</b>	E27	PAR30	Branco	Alumínio	16,5*16,5*6,75cm	15,7*15,7cm	LP202C
<b>YA003B+YA005B</b>			Preto				

# CONECTA

SPOT





CONFIGURE A MONTAGEM DE FORMA FÁCIL UTILIZANDO O ACESSÓRIO DE CONEXÃO (INCLUSO).

Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Nicho individual	Lâmpada
<b>NS7351B</b>	GU10	MR11	Branco	Alumínio	9*9*3,5cm	7,5*7,5cm	LP215C
<b>NS7351P</b>			Branco / Preto				
<b>NS7001B</b>	GU10	MR16	Branco	Alumínio	10,2*10,2*4cm	9,5*9,5cm	LP216C
<b>NS7001P</b>			Branco / Preto				
<b>NS7201B</b>	E27	PAR20	Branco	Alumínio	13*13*13,5cm	11,5*11,5cm	LP217C
<b>NS7201P</b>			Branco / Preto				
<b>NS7701B</b>	GU10	AR70	Branco	Alumínio	13*13*3,5cm	11,5*11,5cm	LP220C
<b>NS7701P</b>			Branco / Preto				
<b>NS7301B</b>	E27	PAR30	Branco	Alumínio	18,5*18,5*5cm	16*16cm	LP202CQ
<b>NS7301P</b>			Branco / Preto				
<b>NS7111B</b>	GU10	AR111	Branco	Alumínio	18*18*6,5cm	16,5*16,5cm	LP221C
<b>NS7111P</b>			Branco / Preto				

# CONECTA ABS

SPOT



CONFIGURE A MONTAGEM DE FORMA FÁCIL UTILIZANDO O ACESSÓRIO DE CONEXÃO (VENDIDO SEPARADAMENTE).


MR11 e MR16 (DL147DIC)  
PAR20 e AR70 (DL147PAR)  
PAR30 e AR111 (DL147AR)



Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Nicho individual	Lâmpada
<b>DL146MDB</b>	GU10	MR11	Preto	ABS	10,2*10,2*4,15cm	9,5*9,5cm	LP215C
<b>DL146MDW</b>			Branco				
<b>DL146MDWB</b>			Branco / Preto				
<b>DL146DICB</b>	GU10	MR16	Preto	ABS	10,2*10,2*4,15cm	9,5*9,5cm	LP216C
<b>DL146DICW</b>			Branco				
<b>DL146DICWB</b>			Branco / Preto				
<b>DL146PAR20B</b>	E27	PAR20	Preto	ABS	13*13*4,35cm	12*12cm	LP217C
<b>DL146PAR20W</b>			Branco				
<b>DL146PAR20WB</b>			Branco / Preto				
<b>DL146AR70B</b>	GU10	AR70	Preto	ABS	13*13*4,35cm	12*12cm	LP220C
<b>DL146AR70W</b>			Branco				
<b>DL146AR70WB</b>			Branco / Preto				
<b>DL146PAR30B</b>	E27	PAR30	Preto	ABS	17*17*4,3cm	16*16cm	LP202CQ
<b>DL146PAR30W</b>			Branco				
<b>DL146PAR30WB</b>			Branco / Preto				
<b>DL146AR111B</b>	GU10	AR111	Preto	ABS	17*17*4,3cm	16*16cm	LP221C
<b>DL146AR111W</b>			Branco				
<b>DL146AR111WB</b>			Branco / Preto				

# CONECTA ABS

SPOT



Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Nicho individual	Lâmpada
<b>DL152MDB</b>	GU10	MR11	Preto	ABS	Ø7,5*2,6cm	Ø6cm	LP215C
<b>DL152MDW</b>			Branco				
<b>DL152DICB</b>	GU10	MR16	Preto	ABS	Ø10,2*2,5cm	Ø8cm	LP216C
<b>DL152DICW</b>			Branco				
<b>DL152PAR20B</b>	E27	PAR20	Preto	ABS	Ø13*2,7cm	Ø10,5cm	LP217C
<b>DL152PAR20W</b>			Branco				
<b>DL152AR70B</b>	GU10	AR70	Preto	ABS	Ø13*2,7cm	Ø10,5cm	LP220C
<b>DL152AR70W</b>			Branco				
<b>DL152PAR30B</b>	E27	PAR30	Preto	ABS	Ø17*2,7cm	Ø14,5cm	LP202CQ
<b>DL152PAR30W</b>			Branco				
<b>DL152AR111B</b>	GU10	AR111	Preto	ABS	Ø17*2,7cm	Ø14,5cm	LP221C
<b>DL152AR111W</b>			Branco				

# NEO

SPOT



**DL143B10**

**DL143P10**

Ø6,9\*14,2cm  
1\*10W 2700K 850lm  $\Delta$  35°

**DL143B5**

**DL143P5**

Ø4,3\*10,4cm  
1\*5W 2700K 350lm  $\Delta$  30°

LED INTEGRADO BIVOLT  
Alumínio

IP20  IRC>80

Indicado para uso com trilhos Line (pág 64)





# CLICK

SPOT



Indicado para uso com trilhos Line (pág 64)

Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Lâmpada
<b>DL169DICW</b>	GU10	MR16	Branco	Alumínio	Ø5,5*8cm	LP216C
<b>DL169DICB</b>			Preto			
<b>DL169P20W</b>	E27	PAR20	Branco	Alumínio	Ø6,8*12cm	LP217C
<b>DL169P20B</b>			Preto			
<b>DL169AR70W</b>	GU10	AR70	Branco	Alumínio	Ø7,6*8,2cm	LP220C
<b>DL169AR70B</b>			Preto			
<b>DL169P30W</b>	E27	PAR30	Branco	Alumínio	Ø10,3*11,4cm	LP202CQ
<b>DL169P30B</b>			Preto			
<b>DL169AR11W</b>	GU10	AR111	Branco	Alumínio	Ø11,7*11,3cm	LP221C
<b>DL169AR11B</b>			Preto			

# BILLIARD


SPOT




SOBREPOR



SEMI-EMBUTIDO



**BIL1ST01PT10**




**BIL2ST01PT10**

1\*10W  
GU10 MR16  
Alumínio  
IP20  LP216C

# CONO


SPOT



**CON2ST01BR10**

**CON2ST01PT10**

2\*10W



**CON1ST01BR10**

**CON1ST01PT10**

1\*10W

GU10 MR16  
Alumínio

IP20  LP216C



# SYSTEM

TRILHO MAGNÉTICO



## EMBUTIR

■ **BY001E2 - 2m**

200\*6,67\*4,77cm

■ **BY001E1 - 1m**

100\*6,67\*4,77cm

## SOBREPOR

■ **BY001S2 - 2m**

200\*2,7\*5,4cm

■ **BY001S1 - 1m**

100\*2,7\*5,4cm

# SYSTEM

MÓDULOS



OPÇÃO COM LUZ  
QUENTE OU NEUTRA

■ **BY004Q5**

Ø3,5\*8,1cm

1\*5W 2700K 170lm

■ **BY004N7**

Ø4,4\*10,2cm

1\*7W 4000K 340lm

■ **BY004N5**

Ø3,5\*8,1cm

1\*5W 4000K 200lm

LED INTEGRADO 24V

Alumínio

IP20 IRC≥90  $\Delta$  24°

# SYSTEM

MÓDULOS



OPÇÃO COM LUZ  
QUENTE OU NEUTRA



**BY002Q6**  
6\*1W 2700K 300lm

**BY002N6**  
6\*1W 4000K 350lm

2,2\*12,6\*10,3cm

**BY002Q12**  
12\*1W 2700K 630lm

**BY002N12**  
12\*1W 4000K 730lm

22\*2,2\*10,3cm

LED INTEGRADO 24V

Alumínio

IP20 IRC≥90  $\Delta$  24°

# SYSTEM

MÓDULOS

OPÇÃO COM LUZ  
QUENTE OU NEUTRA



**BY003N10**  
1\*10W 4000K 330lm

**BY003Q10**  
1\*10W 2700K 300lm

30,2\*2,2\*4,4cm

**BY003N18**  
1\*18W 4000K 600lm

**BY003Q18**  
1\*18W 2700K 530lm

59,8\*2,2\*4,4cm

LED INTEGRADO 24V

Alumínio

IP20 IRC≥90  $\Delta$  110°

# SYSTEM

## MÓDULOS



### ■ BY005

Ø12,15\*16,8cm  
1\*6W 2700K 170lm

LED INTEGRADO 24V  
Alumínio

IP20 IRC≥90  90°

### ■ BY006

Ø15\*17,3cm  
1\*6W 2700K 110lm

LED INTEGRADO 24V  
Alumínio

IP20 IRC≥90  120°

# SYSTEM


## ACESSÓRIO



### ■ BY007TPE

6,67\*8\*8cm

Emenda L Teto-Parede  
Embutir



### ■ BY007TTE

8\*8\*4,77cm

Emenda L Teto-Teto  
Embutir



### ■ BY007TPS

2,7\*8\*8cm

Emenda L Teto-Parede  
Sobrepor



### ■ BY007TTS

8\*8\*5,4cm

Emenda L Teto-Parede  
Sobrepor



### ■ BY009

9,4\*1,9\*1,9cm

24V

Conector Inicial Driver  
remoto



### ■ BY011

9,4\*1,9\*1,9cm

24V

Conector intermediário



### ■ BY008

8\*9,5\*1,7cm

Kit pendente



### ■ SYS1DR13PT023

21\*2,3\*4,4cm

80W

Driver In-track 80



### ■ SYS1DR13PT300

30\*2,3\*4,4cm

150W

Driver In-track 150



# LINE

TRILHO



**SOBREPOR**

**EMBUTIR**



**DL020BT - 2m**  
200\*3\*2cm  
200W

**DL020PT - 2m**  
200\*3\*2cm  
200W

**DL019BT - 1m**  
100\*3\*2cm  
100W

**DL019PT - 1m**  
100\*3\*2cm  
100W

**DL156W - 2m**  
200\*6\*2cm  
\*200W

**DL156B - 2m**  
200\*6\*2cm  
\*200W

**DL155W - 2m**  
100\*6\*2cm  
\*100W


**DL155B - 2m**  
100\*6\*2cm  
\*100W

BIVOLT  
Alumínio

IP20

# LINE

ACESSÓRIO



**DL023B**

**DL023P**


Conector reto sobrepor



**DL160RW**

**DL160RB**

Conector reto embutir



**DL160TW**

**DL160TB**

Conector reto sobrepor



**DL160XW**

**DL160XB**


Conector T embutir



**DL160LW**

**DL160LB**

Conector L sobrepor



**DL024B**

**DL024P**


Conector L embutir

Alumínio

IP20

# CIPPE

PENDENTE



■ CIP1PD01PT006

□ CIP1PD01BR006

Ø6\*30cm

1\*7W

GU10 MR16

Alumínio





Imagem meramente ilustrativa

# G9

## LÂMPADA

**LPG902COB27 - 127V**

**LPG903COB27 - 220V**

1\*2W 2700K 200lm

G9 HALOPIN

Vidro

IP20  IRC≥80

△ 360° ⊗ não dimerizável

2700K - Branco quente

**LPG902SMD27 - 127V**

**LPG903SMD27 - 220V**

1\*4W 2700K 400lm


G9 HALOPIN

PC

IP20  IRC≥80

△ 360° ⊙ dimerizável

2700K - Branco quente



# LÂMPADAS

# BOLINHA

LÂMPADA

LPE1402G4527 - 127V

LPE1403G4527 - 220V

1\*4W 2700K 425lm


E14 BOLINHA

Vidro

IP20  IRC≥80

△ 360°  dimerizável

2700K - Branco quente



LPE2702G4527 - 127V

LPE2703G4527 - 220V

1\*4W 2700K 425lm


E27 BOLINHA

Vidro

IP20  IRC≥80

△ 360°  dimerizável

2700K - Branco quente



# BULBO

LÂMPADA

LPE2702A5527 - 127V

LPE2703A5527 - 220V

1\*8W 2700K 965lm


E27 BULBO

Vidro

IP20  IRC≥80

△ 360°  dimerizável

2700K - Branco quente



# MR11

LÂMPADA

LP213C


1\*4W 3000K 250lm

GU10 MR11 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 38°  não dimerizável

3000K - Branco quente



LP215C

1\*4W 3000K 250lm

GU10 MR11 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 38°  dimerizável

3000K - Branco quente



# MR16

LÂMPADA

**LP214CQ**


1\*7W 2700K 525lm

GU10 MR16 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 38°  não dimerizável

2700K - Branco quente



**LP216C**


1\*7W 3000K 525lm

GU10 MR16 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 38°  dimerizável

3000K - Branco quente



# PAR20

LÂMPADA

**LP201CQ**


1\*7W 2700K 525lm

E27 PAR20 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 35°  não dimerizável

2700K - Branco quente



**LP217C**


1\*8W 3000K 525lm

E27 PAR20 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 38°  dimerizável

3000K - Branco quente



# AR70

LÂMPADA

LP218C


1\*4,8W 2700K 300lm

GU10 AR70 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 24° ⊗ não dimerizável

2700K - Branco quente



LP220C


1\*4,8W 2700K 300lm

GU10 AR70 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 12° ⊗ dimerizável

2700K - Branco quente



# PAR30

LÂMPADA

LP202CQ


1\*9W 2700K 875lm

E27 PAR30 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 35° ⊗ não dimerizável

2700K - Branco quente



# AR11

LÂMPADA

LP221C


1\*12W 2700K 950lm

GU10 AR111 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 12° ⊗ dimerizável

2700K - Branco quente



LP219C

1\*12W 2700K 950lm

GU10 AR111 BIVOLT

IP20  IRC≥80

△ 24° ⊗ não dimerizável

2700K - Branco quente






Imagem meramente ilustrativa

# FITA DE LED

## LEDPRO

### FITA DE LED



#### LP224

1\*5W 2700K 450lm

2700K - Branco quente

#### LP226

1\*5W 4000K 450lm

4000K - Branco neutro

Fita De Led 12V

LED/m 60

Espessura 0,8 cm

Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP20 IRC>80  $\Delta$  120°



#### LP225

1\*5W 2700K 350lm

2700K - Branco quente

#### LP227

1\*5W 4000K 350lm

4000K - Branco neutro

Fita De Led 12V

LED/m 60

Espessura 0,8 cm

Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP65 IRC>80  $\Delta$  120°



#### LP228

1\*10W 2700K 700lm

2700K - Branco quente

#### LP230

1\*10W 4000K 700lm

4000K - Branco neutro

Fita De Led 12V

LED/m 60

Espessura 1,0 cm

Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP20 IRC>80  $\Delta$  120°

# LEDPRO

FITA DE LED



**LP229**  
1\*10W 2700K 550lm  
2700K - Branco quente

**LP231**  
1\*10W 4000K 550lm  
4000K - Branco neutro

Fita De Led 12V

LED/m 60  
Espessura 1,0 cm  
Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP65 IRC≥80  $\Delta$  120°

**LP232**  
1\*16W 2700K 1100lm  
2700K - Branco quente

**LP233**  
1\*16W 4000K 1100lm  
4000K - Branco neutro

Fita De Led 24V

LED/m 120  
Espessura 1,0 cm  
Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP20 IRC≥90  $\Delta$  120°

**LP234**  
1\*19W 2700K 1600lm  
2700K - Branco quente

**LP235**  
1\*19W 4000K 1600lm  
4000K - Branco neutro

Fita De Led 24V

LED/m 120  
Espessura 1,0 cm  
Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP20 IRC≥90  $\Delta$  120°



# LEDPRO

FITA DE LED



**LP248Q**  
1\*12W 3000K 900lm  
3000K - Branco quente

**LP248N**  
1\*12W 4000K 900lm  
4000K - Branco neutro

Fita De Led 24V

LED/m COB  
Espessura 0,8 cm  
Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP20 IRC≥90  $\Delta$  120°


Imagem meramente ilustrativa





# LEDPRO

DRIVER



**LP081**

10\*16\*4cm

100W

Entrada: Bivolt

Saída: 12V

Alumínio

IP20

**LP236**

8,5\*5,8\*3,2cm

30W

Entrada: Bivolt

Saída: 12V

Alumínio

IP20

**LP237**

10,9\*7,7\*3,4cm


60W

Entrada: Bivolt

Saída: 12V

Alumínio

IP20



**BY012**

12,9\*9,7\*3cm

100W

24V

Alumínio

IP20

**BY013**

15,9\*9,7\*3cm

150W

24V

Alumínio

IP20

Acesse nossos catálogos,  
blocos 3D e muito mais



SHOWROOM BELLA ILUMINAÇÃO  
Rua Álvaro Rodrigues - 415  
Brooklin/SP

**BELLA**

ILUMINAÇÃO QUE TRANSFORMA